

# Simposio Hepatitis C

22 de septiembre de 2020 de 16:00 a 19:30

**Tratamiento de no Respondedores a  
un Régimen con Inhibidores NS5A**

**Federico G. Villamil, FAASLD**



abbvie

# **SOF/VEL/VOX: Un Régimen de Salvataje**

**Combinación de 3 AAD pangenotípicos con dosis fijas en un solo comprimido por día**

**Inhibidor  
polimerasa (NS5B)**

**Sofosbuvir 400 mg**

**Inhibidor NS5A**

**Velpatasvir 100 mg**

**Inhibidor proteasa  
(NS3/4A)**

**Voxilaprevir 100 mg**

**No debe usarse en cirrosis descompensada (CTP B/C)**

# **Estudio Polaris-1 (SOF/VEL/VOX x12)**

**Estudio multicentrico internacional**

**415 pacientes NR a regímenes con NS5A:**


- **Ledipasvir 55%**
- **Daclatasvir 23%**
- **Ombitasvir 13%**
- **Dos o más tratamientos 39%**

**Cirrosis compensada en 46%**

# Estudio Polaris-1 (SOF/VEL/VOX x12)

415 pacientes NR a regímenes con NS5A

## Respuesta Viroológica Sostenida



# ¿Qué hacer con los no respondedores a un régimen con inhibidores NS5A (“asvir”)?

<b>Sin cirrosis</b>	<b>Con cirrosis</b>
<b>Genotipo 1 (a y b)</b>	
SOF-VEL-VOX x 12	SOF-VEL-VOX x 12
GP x 16	GP x 16
<b>Genotipo 2</b>	
GP x 12	GP x 12
SOF-VEL-VOX x 12	SOF-VEL-VOX x 12
<b>Genotipo 3</b>	
SOF-VEL-VOX x 12	SOF-VEL-VOX x 12
GP x 16	GP x 16
<b>Genotipo 4</b>	
SOF-VEL-VOX x 12	SOF-VEL-VOX x 12